



水稻編



病害虫注意報
2017年4月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

種もみ消毒 4kg分

種子伝染性の病害虫をしっかり防除しましょう。

—バケツなど—

水 10L
スポルタックスターナSE 50cc
スミチオン乳剤 10cc

24時間浸漬



スミチオン乳剤
1000倍

イネシנגレセン
チュウ



スポルタック
スターナSE
200倍
いもち病
褐条病
ごま葉枯病
苗立枯細菌病
ばか苗病
もみ枯細菌病

おすすめ資材

種子浸漬の最後の1~2日間に入れるだけ♪



微生物発酵エキス

ネバルくん液剤


500倍で浸漬処理



芽揃いの向上

根張りの向上

低コスト



無処理区

処理区

根が充実

いつもの粒剤やジャンボ剤に+α除草

特にキシュススメ/ヒエヤカツリグサが多い圃場は、粒剤やジャンボ剤だけでは効果が劣ります！！

プラス耕起前除草

ラウンドアップマックスロード

耕起前(雑草生育期)
200~500ml/10a/1回
散布液量通常50~100L/10a

草が青い時に散布しましょう



プラス代かき除草

イネゼットEW

おすすめ！

又はエリジャン乳剤



育苗箱に
散布するだけ♪

ファイトオーツ

★健苗育成に！徒長・ムレ苗防止！
★田植え後の活着をスムーズに！

500倍液灌水



使用方法	自家育苗	購入苗
①は種時または1~1.5葉期 灌水250ml/箱		田植えの 前日~3日前 500ml/箱
②2.5葉期	500ml/箱	