



ゲリラ豪雨・台風対策編

inochio
GROUP

病害虫注意報
2017年8月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

ゲリラ豪雨・台風後は早めの樹勢回復を!!

浸水による土壌の酸欠に!

NEW-SB酸素



200倍
または
5~10kg/10a
10日おきに2回灌注

露地栽培など雨風が強くとった時

病気に打ち勝つ丈夫な植物体に!

強い風雨による傷跡から、台風・豪雨後は病害の発生が多くなります。



エレマックス赤

1,000倍

「亜りん酸」配合 N-P-K=0-28-26

カテキンパワー

1,000倍

茶葉から抽出した植物活力資材



◎石灰硫黄合剤、アルカリ性農薬、銅剤、液肥、ホルモン剤との混用は避けてください。

◎ストレプトマイシン剤、キチン、キトサン類、カルシウム剤(ファイトカルを除く)、微量要素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料との混用は避けてください。井戸水で、鉄分などを多く含む水での使用も避けてください。

+ 作物に合わせた殺菌剤を混用散布して下さい!

※必ずラベルの登録内容をご確認ください。

施設内など

台風・豪雨通過直後と
その1週間後に散布

台風後の急激な日射によるしおれや草勢低下対策に!
(遮光も忘れずに)



ファイトオーツ

1,000倍

酵母由来のアミノ酸
キトサンオリゴ糖

ファイトカル

500~1,000倍

キレートカルシウム剤
グリシンベタイン・トレハロース配合
優れた浸透性

