



イチゴ編

病害虫注意報 2021年1月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

春先の病害虫蔓延を防ぐために 定期的な防除を心がけましょう！

収穫中 おすすめローテーション②

時期	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数	影響日数			
						ミツバチ	マルハナ蜂	ミコ	刊
1月 ①	うどんこ病 灰色かび病	ショウチノスケ フロアブル	2,000倍	前日	2回	1日	0日	-	
	ミカンキロアザミウマ ハスモンヨトウ					マッチ乳剤	ミカンキロアザミウマ： 1,000～2,000倍 ハスモンヨトウ： 3,000倍	前日	4回
1月 ②	うどんこ病 灰色かび病	オルフィンフロアブル	2,000 ～3,000倍	前日	1回	1日	-	0日	
	ハダニ類					マイトコーネフロアブル <small>卵(ハダニ類)効果あり</small>	1,000倍	前日	2回
1月 ③	炭疽病 灰色かび病	ファンタジスタ 顆粒水和剤	炭疽病：2,000倍 灰色かび病： 2,000～3,000倍	前日	3回	0日	0日		
	うどんこ病・コナジラミ類 ハダニ類・アブラムシ類					フーモン <small>※野菜類登録</small>	1,000倍	前日	-

★ いずれの薬剤も、高温時・多湿時の散布は控えその日のうちにきちんと乾かしましょう！

根張り改善に!

ファイトメット

100～150g/10aまたは
2,000～3,000倍灌水

根張りの悪くなる冬期・収穫期
新しい根を出すチカラを!!

- ▶毛細根の充実!
- ▶リン酸・ミネラル分の吸収UP! 肥料登録 輸第84050号



ミツバチくん応援資材


カモンビービー

こんな時にすすめ!

- 低温や高温でハチが箱から出てこない
- 花が少なくハチが寄り付かない
- ハチが思う様に飛ばない
- 毎年着果不良や奇形果が多い

10パック入り
(10a標準使用量：5～6パック)

※使用方法など詳細は
お問い合わせください!!



◆◆新年のご挨拶◆◆

あけまして
おめでとうございます

本年も皆様の作物の健康をお守り
するため、病害虫や農業に関する
情報をお届け致します。本年もど
ぞよろしくお願い致します。

