



イチゴ編

病害虫注意報 2022年1月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

春先の病害虫蔓延を防ぐために 定期的な防除を心がけましょう！

収穫中 おすすめローテーション

対象病害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

時期	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数	影響日数			
						ミツバチ	マルハナ	ミコ	刈
1月 ①	うどんこ病 灰色かび病	ショウチノスケ フロアブル	2,000倍	前日	2回	0日	0日	0日	0日
	ミカンハダガミマ ハモトウ								
1月 ②	うどんこ病・輪斑病 灰色かび病	アフエットフロアブル	2,000倍	前日	3回	0日	1日	0日	0日
		ハダニ類 シラメンコリダニ	スターマイトフロアブル 卵(ハダニ類)にも効果あり	2,000倍	前日	2回	1日	0日	0日
1月 ③	炭疽病 灰色かび病	ファンタジスタ 顆粒水和剤	炭疽病：2,000倍 灰色かび病： 2,000～3,000倍	前日	3回	1日	0日	0日	0日
	うどんこ病・コナジラミ類 ハダニ類・アブラムシ類								

根張り改善に!

ファイトメット

100～150g/10aまたは
2,000～3,000倍灌水

根張りの悪くなる冬期・収穫期
新しい根を出すチカラを!!

▶毛細根の充実!

▶リン酸・ミネラル分の吸収UP!



肥料登録
輸第84050号

萎れ・葉焼け予防

ファイトカル

1,000倍 葉面散布

優れた展着性と浸透性!
グリシンハチン配合!
軟弱果対策にも
おすすめです!

アミスター、無機銅、ホルモン剤
液肥類との混用は出来ません



肥料登録
生第83188号

ミツバチくん応援資材

カモンビービー

こんな時におすすめ!

- 低温や高温でハチが箱から出てこない
- 花が少なくハチが寄り付かない
- ハチが思う様に飛ばない
- 毎年着果不良や奇形果が多い

10パック入り
(10a標準使用量：6～12パック)



※使用方法など詳細は
お問い合わせください!!